

## Datenblätter HEATPANELS

Stand 10/2017

### BASIC HEAT IP54, Wandheizplatte

Artikelnr	EAN	Oberfläche	Masse B x H x T (cm)	Leistung	IP	Gewicht	Oberflächen-temperatur	Beheizbare Fläche in m <sup>2</sup>	Anschlusskabel	Stromanschluss
BHPBH50100500	4260409694712	Weiss glatt	50 x 100 x 1,6cm	500 Watt	IP54	10kg	ca. 95°C	9-11	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz

### CLASSIC HEAT IP20, Wand- und Deckenheizplatte

Artikelnr	EAN	Oberfläche	Masse B x H x T (cm)	Leistung	IP	Gewicht	Oberflächen-temperatur	Beheizbare Fläche in m <sup>2</sup>	Anschlusskabel	Stromanschluss
BHPCLH4060300	4260409694330	Weiss feine Struktur	60 x 40 x 1,6cm	300 Watt	IP20	4kg	ca. 95°C	5-8	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPCLH6262400	4260409694347	Weiss feine Struktur	62 x 62 x 1,6cm	400 Watt	IP20	4kg	ca. 95°C	7-9	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPCLH6060400	4260409694354	Weiss feine Struktur	60 x 60 x 1,6cm	400 Watt	IP20	4kgg	ca. 95°C	7-9	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPCLH6090600	4260409694361	Weiss feine Struktur	60 x 90 x 1,6cm	600 Watt	IP20	8kg	ca. 95°C	11-13	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPCLH60120900	4260409694378	Weiss feine Struktur	60 x 120 x 1,6cm	900 Watt	IP20	9kg	ca. 95°C	17-19	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz

Burda Worldwide Technologies GmbH – Rudolf-Diesel-Straße 18 – 65760 Eschborn – T: +49 6173 324240 – F: +49 6173 3242424 – [info@burdawtg.de](mailto:info@burdawtg.de) – [www.burdawtg.de](http://www.burdawtg.de)

## GLASS HEAT FRAME, Glasheizung mit Rahmen (Alu Silber 10mm)

Artikelnr	EAN	Oberfläche	Masse B x H x T (cm)	Leistung	IP	Gewicht	Oberflächen-temperatur	Beheizbare Fläche in m <sup>2</sup>	Anschlusskabel	Stromanschluss
BHPGH6070400w	4260409690011	Glas weiss	60 x 70 x 2,5cm	400 Watt	IP44	7 kg	ca. 95°C	7-9	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGH6090500w	4260051489193	Glas weiss	60 x 90 x 2,5cm	500 Watt	IP44	12kg	ca. 95°C	9-11	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGH60120700w	4260051489780	Glas weiss	60 x 120 x 2,5cm	700 Watt	IP44	14kg	ca. 95°C	13-15	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGH60140900w	4260409690066	Glas weiss	60 x 140 x 2,5cm	900 Watt	IP44	14kg	ca. 95°C	17-19	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGH6070400sw	4260409690097	Glas schwarz	60 x 70 x 2,5cm	400 Watt	IP44	7kg	ca. 95°C	9-10	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGH6090500sw	4260051489797	Glas schwarz	60 x 90 x 2,5cm	500 Watt	IP44	12kg	ca. 95°C	9-11	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGH60120700sw	4260051489803	Glas schwarz	60 x 120 x 2,5cm	700 Watt	IP44	14kg	ca. 95°C	13-15	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGH60140900sw	4260409690141	Glas schwarz	60 x 140 x 2,5cm	900 Watt	IP44	14kg	ca. 95°C	17-19	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz

## GLASS HEAT FRAMELESS, Glasheizung ohne Rahmen

Artikelnr	EAN	Oberfläche	Masse B x H x T (cm)	Leistung	IP	Gewicht	Oberflächen-temperatur	Beheizbare Fläche in m <sup>2</sup>	Anschlusskabel	Stromanschluss
BHPGHF6070400w	4260409690165	Glas weiss	60 x 70 x 2,5cm	400 Watt	IP44	7 kg	ca. 95°C	7-9	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHF6090500w	4260051488974	Glas weiss	60 x 90 x 2,5cm	500 Watt	IP44	12kg	ca. 95°C	9-11	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHF60120700w	4260051488981	Glas weiss	60 x 120 x 2,5cm	700 Watt	IP44	14kg	ca. 95°C	13-15	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHF60140900w	4260409690219	Glas weiss	60 x 140 x 2,5cm	900 Watt	IP44	14kg	ca. 95°C	17-19	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHF6070400sw	4260409690226	Glas schwarz	60 x 70 x 2,5cm	400 Watt	IP44	7 kg	ca. 95°C	9-10	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHF6090500sw	4260051488998	Glas schwarz	60 x 90 x 2,5cm	500 Watt	IP44	12kg	ca. 95°C	9-11	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHF60120700sw	4260051489001	Glas schwarz	60 x 120 x 2,5cm	700 Watt	IP44	14kg	ca. 95°C	13-15	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHF60140900sw	4260409690271	Glas schwarz	60 x 140 x 2,5cm	900 Watt	IP44	14kg	ca. 95°C	17-19	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz

### GLASS HEAT RAL FRAME, Glasheizung in RAL-Farben mit Rahmen (Alu Silber 10mm)

Artikelnr	EAN	Oberfläche	Masse B x H x T (cm)	Leistung	IP	Gewicht	Oberflächen-temperatur	Beheizbare Fläche in m <sup>2</sup>	Anschlusskabel	Stromanschluss
BHPGHR6070400	4260409690288	Glas RAL	60 x 70 x 2,5cm	400 Watt	IP44	7kg	ca. 95°C	7-9	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHR6090500	4260409690295	Glas RAL	60 x 90 x 2,5cm	500 Watt	IP44	12kg	ca. 95°C	9-11	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHR60120700	4260409690318	Glas RAL	60 x 120 x 2,5cm	700 Watt	IP44	1 kg	ca. 95°C	13-15	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHR60140900	4260409690325	Glas RAL	60 x 140 x 2,5cm	900 Watt	IP44	14kg	ca. 95°C	17-19	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz

### GLASS HEAT RAL FRAMELESS, Glasheizung in RAL-Farben ohne Rahmen

Artikelnr	EAN	Oberfläche	Masse B x H x T (cm)	Leistung	IP	Gewicht	Oberflächen-temperatur	Beheizbare Fläche in m <sup>2</sup>	Anschlusskabel	Stromanschluss
BHPGHRF6070400	4260409690332	Glas RAL	60 x 70 x 2,5cm	400 Watt	IP44	7kg	ca. 95°C	7-9	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHRF6090500	4260409690349	Glas RAL	60 x 90 x 2,5cm	500 Watt	IP44	12kg	ca. 95°C	9-11	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHRF60120700	4260409690363	Glas RAL	60 x 120 x 2,5cm	700 Watt	IP44	14kg	ca. 95°C	13-15	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHRF60140900	4260409690370	Glas RAL	60 x 140 x 2,5cm	900 Watt	IP44	14kg	ca. 95°C	17-19	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz

## IMAGE GLASS HEAT FRAME, Bild-Glasheizung mit Rahmen (Alu Silber 10mm)

Artikelnr	EAN	Oberfläche	Masse B x H x T (cm)	Leistung	IP	Gewicht	Oberflächen-temperatur	Beheizbare Fläche in m <sup>2</sup>	Anschlusskabel	Stromanschluss
BHPIGH6070400	4260409690523	Glas Bild	60 x 70 x 2,5cm	400 Watt	IP44	7 kg	ca. 95°C	17-19	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPIGH6090500	4260051489810	Glas Bild	60 x 90 x 2,5cm	500 Watt	IP44	10kg	ca. 95°C	9-10	Schukostecker/ 1,9m Kabel	
BHPIGH60120700	4260051489827	Glas Bild	60 x 120 x 2,5cm	700 Watt	IP44	13kg	ca. 95°C	9-11	Schukostecker/ 1,9m Kabel	
BHPIGH60140500	4260409690547	Glas Bild	60 x 140 x 2,5cm	900 Watt	IP44	14kg	ca. 95°C	13-15	Schukostecker/ 1,9m Kabel	

## IMAGE GLASS HEAT FRAMELESS, Bild-Glasheizung ohne Rahmen

Artikelnr	EAN	Oberfläche	Masse B x H x T (cm)	Leistung	IP	Gewicht	Oberflächen-temperatur	Beheizbare Fläche in m <sup>2</sup>	Anschlusskabel	Stromanschluss
BHPIGHF6070400	4260409690554	Glas Bild	60 x 70 x 2,5cm	400 Watt	IP44	7 kg	ca. 95°C	7-9	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPIGHF6090500	4260409690561	Glas Bild	60 x 90 x 2,5cm	500 Watt	IP44	10kg	ca. 95°C	9-11	Schukostecker/ 1,9m Kabel	
BHPIGHF60120700	4260409690585	Glas Bild	60 x 120 x 2,5cm	700 Watt	IP44	13kg	ca. 95°C	13-15	Schukostecker/ 1,9m Kabel	
BHPIGHF60140500	4260409690592	Glas Bild	60 x 140 x 2,5cm	900 Watt	IP44	14kg	ca. 95°C	17-19	Schukostecker/ 1,9m Kabel	

## MIRROR HEAT FRAME, Spiegelheizung mit Rahmen (Alu Silber 10mm)

Artikelnr	EAN	Oberfläche	Masse B x H x T (cm)	Leistung	IP	Gewicht	Oberflächen-temperatur	Beheizbare Fläche in m <sup>2</sup>	Anschlusskabel	Stromanschluss
BHPMH4060210	4260409690387	Spiegel	40 x 60 x 2,5cm	210 Watt	IP44	5 kg	ca. 95°C	2-3	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPMH6070400	4260409690394	Spiegel	60 x 70 x 2,5cm	400 Watt	IP44	7 kg	ca. 95°C	7-9	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPMH6090500	4260051489902	Spiegel	60 x 90 x 2,5cm	500 Watt	IP44	13kg	ca. 95°C	9-11	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPMH60120700	4260051489919	Spiegel	60 x 120 x 2,5cm	700 Watt	IP44	15kg	ca. 95°C	13-15	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPMH60140900	4260409690448	Spiegel	60 x 140 x 2,5cm	900 Watt	IP44	14kg	ca. 95°C	17-19	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPMH802001400	4260409690455	Spiegel	80 x 200 x 2,5cm	1400 Watt	IP44	25kg	ca. 95°C	27-29	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz

## MIRROR HEAT FRAMELESS, Spiegelheizung ohne Rahmen

Artikelnr	EAN	Oberfläche	Masse B x H x T (cm)	Leistung	IP	Gewicht	Oberflächen-temperatur	Beheizbare Fläche in m <sup>2</sup>	Anschlusskabel	Stromanschluss
BHPMHF6070400	4260409690462	Spiegel	60 x 70 x 2,5cm	400 Watt	IP44	7 kg	ca. 95°C	7-9	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPMHF6090500	4260051489872	Spiegel	60 x 90 x 2,5cm	500 Watt	IP44	10kg	ca. 95°C	9-11	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPMHF60120700	4260051489889	Spiegel	60 x 120 x 2,5cm	700 Watt	IP44	13kg	ca. 95°C	13-15	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPMHF60140900	4260409690516	Spiegel	60 x 140 x 2,5cm	900 Watt	IP44	14kg	ca. 95°C	17-19	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz